

# EUROVAC



## Sistemas de dosificación de productos químicos de alto rendimiento

Utilizado en conjunto con una aspiradora central Eurovac I, II o III de grado industrial, nuestro sistema de dispensación de productos químicos de última generación ofrece muchos beneficios, entre ellos:

### - MAYOR PRODUCTIVIDAD Y MENORES COSTES DE MANO DE OBRA

Los productos químicos de limpieza correctamente mezclados e identificados están al alcance de sus técnicos

### - MENORES COSTES DE CAPACITACIÓN

Los productos químicos bien marcados y organizados y su facilidad de uso significan que hay menos posibilidades de error por parte del operario

### - REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y ROBOS

Los productos químicos siempre se mezclan correctamente y el inventario puede almacenarse en un lugar seguro.

### - MENORES COSTES DE MANTENIMIENTO

Las bombas de turbina central Eurovac de calidad industrial y los motores de inducción necesitan poco o ningún mantenimiento (los sistemas portátiles de champú / aspiración con motores de escobillas pueden ser propensos a averías frecuentes)

### - MAYOR SEGURIDAD

Los cables eléctricos y las mangueras no desordenan el área de trabajo. (En un entorno húmedo, los cables eléctricos son peligrosos)

### - IMAGEN PROFESIONAL

La instalación de un atractivo Sistema de Distribución de Productos Químicos Eurovac mejora el aspecto de su empresa.

# DOSIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS

El sistema central de distribución de productos químicos Eurovac mezcla automáticamente los productos químicos de limpieza, incluido el champú para alfombras, que se calienta a 160 grados F y se bombea a las estaciones de trabajo colgantes.

Las estaciones de trabajo colgantes están ubicadas estratégicamente entre cada compartimento de detalle, ubicadas convenientemente cerca de la puerta del automóvil. La instalación de un sistema de dispensación Eurovac garantiza que todos los productos químicos de limpieza se mezclen correctamente, se identifiquen correctamente y estén disponibles para el técnico de limpieza.

Los productos químicos se aplican con pistolas dispensadoras conectadas a mangueras enrolladas codificadas por colores de 25 a 50 Ft. El sistema también cuenta con una pistola de aire y una línea de aire comprimido para expulsar los residuos y el polvo de las grietas y las áreas de difícil acceso.


El sistema se instala junto con una bomba de turbina de grado industrial Eurovac I, II o Eurovac III y un motor de inducción, diseñados para un uso continuo (con una duración nominal de 20 000 horas). El sistema de aspiración incluye una unidad de filtrado en seco independiente y un separador húmedo para champú para alfombras.



*Obtenga siempre productos químicos bien mezclados, ¡sin complicaciones!*



# DOSIFICACIÓN CENTRAL DE PRODUCTOS QUÍMICOS- GOTAS



## Gotas colgantes

Las gotas colgantes vienen en configuraciones de uno o dos lados y todas se pueden personalizar según los deseos y necesidades de los clientes. Las configuraciones de gotas colgantes varían desde un producto químico con extracción al vacío y con calor hasta una configuración extensa con más de 14 productos químicos. Estas configuraciones incluirán lo siguiente:

- **Colgante con 2 conectores galvanizados, 4 acoplamientos Comp, 2 collares**
- **Líneas enrolladas (25Ft) y pistolas**
- **Líneas y accesorios químicos**
- **Tubo de vacío, curvas y accesorios**
- **Manguera de 17Ft /funda/garra y herramienta para grietas**
- **Tubería de conector de PVC**
- **Unistrut para vigas de extensión (Montaje por Caída)**

## Soportes de pared para dispensación de productos químicos

Para áreas de trabajo con paredes divisorias donde el espacio es limitado, Eurovac ofrece un soporte de dosificación de productos químicos que ocupa poco espacio. Los soportes de acero inoxidable se utilizan a menudo en áreas con paredes divisorias, ya que normalmente hay un proceso de lavado involucrado. Los productos químicos se pueden utilizar dentro de la pared o en el exterior. Se puede colocar una manguera de vacío y un extractor calentado al lado de los soportes para mayor comodidad.



## Grifos dosificadores empotrados

En algunos casos, los clientes prefieren utilizar los grifos dosificadores con botellas exprimibles. Esto permite la comodidad y la eficiencia del sistema de dosificación central, pero con la flexibilidad de utilizar la botella exprimible.

## Los productos químicos de limpieza típicos que se utilizan en el sistema incluyen:

Limpiador multiusos de caucho y plástico • Limpiador de motores • Quitamanchas • Quitamanchas y pintura • Abrillantador de neumáticos • Limpiador de vidrios • Limpiador de llantas

# EXTRACCIÓN CON CALEFACCIÓN



El sistema central de dispensación de champú para alfombras de Eurovac fue desarrollado para que los técnicos puedan dispensar champú caliente para alfombras a través de la misma herramienta utilizada para aspirar residuos y luego aspirar el champú y la suciedad al final del ciclo de limpieza.

El sistema consta de un mezclador de concentrado central, un calentador, una bomba y una manguera de PVC de circuito cerrado. El líquido de limpieza se introduce en las boquillas y el champú no utilizado se devuelve continuamente para volver a calentarse. (El sistema de champú para alfombras caliente central requiere la instalación de un separador húmedo en línea para eliminar el líquido antes del separador de filtro de bolsa).

El sistema permite ahorrar un tiempo considerable en la preparación del champú y en la instalación de una unidad portátil de dosificación y aspiración. Además, como el sistema Eurovac es extremadamente fácil de utilizar, se necesita poco tiempo para formar a los empleados o para supervisar su producción.

## OPCIONES DE CAÍDA DE EXTRACCIÓN CALENTADA



### Gotas básicas y gotas colgantes

Las gotas de extracción calentadas vienen en dos variantes, ambas dispensan champú caliente en un sistema de alimentación/retorno. La gota básica dispensa una solución química caliente desde una pinza de extracción montada directamente sobre una tubería de PVC.

Una caída colgante suspendida desde arriba con tubos de acero galvanizado ofrece un aspecto más elegante. Las fundas de garra se fijan a una caída colgante estéticamente agradable que también sujeta las mangueras mediante dos colgadores de manguera.



## ASPIRADORAS CENTRALES:

La instalación típica de todos los sistemas de dosificación de productos químicos incluye un sistema central Eurovac. Los sistemas centrales se diseñan en función de la cantidad de usuarios y los requisitos individuales. Cada sistema también viene con diseños diseñados profesionalmente para garantizar un rendimiento eficaz y durabilidad.



**Para más información, contacte a Eurovac:**

CANADA y USA

Número gratuito 800-265-3878 / Fax 416-744-8079

44 Milvan Dr., North York, ON M9L 1Z3

5927 Center Rd, Unit 3, Valley City, OH 44039

[www.eurovac.com](http://www.eurovac.com)

# EUROVAC